КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

24:46:5001006

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории **18 апреля 2023 г.**

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация города Дивногорска (ОГРН: 1022401254721, ИНН: 2446002640)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Иной документ № 1, от 18 апреля 2023 г., выдан (составлен) Администрация города Дивногорска

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): *Шалыгин Николай Васильевич*

Страховой номер индивидуального лицевого счета: *14080559849*

Контактный телефон: *сот.: +79135200690*

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: *989233209362@mail.ru*

660010, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. Газеты Красноярский рабочий, д.157, кв. 27

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:

А СРО "Кадастровые инженеры"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: *0*

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:

"СибКЦ"

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ Ф.2023.604, от 6 марта 2023 г., выдан (составлен) Администрация города Дивногорска

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2023-87382858, от 13 апреля 2023 г., выдан (составлен) Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Красноярскому краю

1	2	3
2	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2022-186037962, от 2 ноября 2022 г., выдан (составлен) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-167 (зона 4)

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 4 апреля 2023 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слизнево, п.тр.	2	625 095,89	84 840,03	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Минино, п.тр	3	639 205,40	88 761,69			
3	Дрокино, п.тр.	1	639 818,89	93 110,66			

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая GRX2	Номер: 1169-12260. Срок действия: 18.07.2023	С-ДЭМ/19-07-2022/171779308

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснительная записка
На территории кадастрового квартала 24:46:5001006 ООО «Сибирский кадастровый центр» в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ Ф.2023.604 от 06.03.2023 выполнены комплексные кадастровые работы. По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала расположено 87 земельных участков. В отношении 62 земельных участков работы не проводились, так как сведения о местоположении их границ содержатся в ЕГРН и совпадают с их фактическим местоположением. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположениях границ 25 земельных участков были исправлены. Доказательством данного смещения являются наложения и нестыковки (чересполосица) между смежными земельными участками. В соответствии с земельным законодательством РФ недопустимо появление между земельными участками пересечений (наложений), вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы. И в связи с тем, что при образовании земельных участков не подразумевалось образование пересечений (наложений), вклинивание, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы между ними, выявлении нестыковки и наложения можно квалифицировать как реестровые ошибки. Площадь земельных участков изменилась на величину не более 10 % от сведений из ЕГРН. В квартале 24:46:5001006 расположено 20 объектов капитального строительства. Установлены границы в отношении 3 объектов капитального строительства. В отношении 16 объектов капитального строительства кадастровые работы не проводились, так как сведения о местоположении их границ содержатся в ЕГРН и совпадают с их фактическим местоположением. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровая ошибка в сведениях о местоположениях границ 1 объекта каптального строительства была исправлена. А именно, координаты поворотных точек границ ОКС были определены со смещением.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером _____

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = Рмакс =
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

1	2	3
8	Иные сведения	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка _____

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	
2	Категория земель	
3	Вид разрешенного использования	
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	Рмин = Рмакс =
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:18

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19/н585У	621 185,78	75 668,50	621 179,80	75 674,85	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
20/н584У	621 169,59	75 683,39	621 162,38	75 690,37			
21/н582У	621 139,12	75 650,27	621 132,47	75 657,05			
383/н583У	621 155,31	75 635,38	621 149,80	75 641,95			
19/н585У	621 185,78	75 668,50	621 179,80	75 674,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19/н585У	20/н584У	23,33	—	—
20/н584У	21/н582У	44,78		
21/н582У	383/н583У	22,99		
383/н583У	19/н585У	44,52		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:18

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1034 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 034,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:23

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
36	621 194,53	75 692,26	—	—	—	—	—
37	621 205,69	75 704,40	—	—			
38/н598У	621 209,99	75 709,32	621 210,97	75 705,96	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
39/н821У	621 192,62	75 724,66	621 190,52	75 722,59			
40	621 188,63	75 720,18	621 188,63	75 720,18			
41	621 184,51	75 715,43	621 184,51	75 715,43			
42	621 173,21	75 702,67	—	—	—	—	—
43/н601У	621 162,43	75 690,53	621 162,38	75 690,37	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
н822У	—	—	621 179,80	75 674,85			
44	621 165,94	75 687,44	—	—	—	—	—
45	621 173,43	75 680,57	—	—			
46/н599У	621 178,63	75 675,74	621 180,39	75 674,32	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
38/н598У	621 209,99	75 709,32	621 210,97	75 705,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
38/н598У	39/н821У	26,36	—	—
39/н821У	40	3,06		
40	41	6,29		

1	2	3	4	5
41	43/н601У	33,43	—	—
43/н601У	н822У	23,33		
н822У	46/н599У	0,79		
46/н599У	38/н598У	44,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1089 ± 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 089,00) = 12
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
417/н550У	621 006,22	75 527,96	621 002,73	75 533,81	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
418/н551У	620 973,09	75 558,42	620 971,23	75 564,49			
н552У	—	—	620 969,91	75 563,05			
419/н554У	620 958,20	75 542,23	620 955,48	75 547,27			
420/н549У	620 991,32	75 511,77	620 987,45	75 516,42			
417/н550У	621 006,22	75 527,96	621 002,73	75 533,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
417/н550У	418/н551У	43,97	—	—
418/н551У	н552У	1,95		
н552У	419/н554У	21,38		
419/н554У	420/н549У	44,43		
420/н549У	417/н550У	23,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1027 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 027,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:75

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
166/н579У	621 050,37	75 487,34	621 045,34	75 493,27	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
н870У	—	—	621 033,92	75 503,92			
167/н580У	621 017,26	75 517,80	621 012,42	75 524,00			
168	621 002,36	75 501,61	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
169/н581У	620 987,47	75 485,42	620 983,51	75 490,67	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
170/н573У	621 020,58	75 454,95	621 015,68	75 460,78			
н575У	—	—	621 018,95	75 464,52			
н576У	—	—	621 021,76	75 464,76			
171/н577У	621 035,48	75 471,15	621 029,97	75 473,74			
н578У	—	—	621 030,33	75 477,13			
166/н579У	621 050,37	75 487,34	621 045,34	75 493,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
166/н579У	н870У	15,62	—	—
н870У	167/н580У	29,42		
167/н580У	169/н581У	44,12		
169/н581У	170/н573У	43,91		
170/н573У	н575У	4,97		
н575У	н576У	2,82		
н576У	171/н577У	12,17		
171/н577У	н578У	3,41		
н578У	166/н579У	22,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1982 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 982,00) = 16
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:9

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77/н546У	620 958,20	75 542,23	620 954,72	75 546,44	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
213/н545У	620 943,31	75 526,04	620 940,91	75 531,30			
212/н547У	620 976,43	75 495,58	620 973,54	75 501,01			
78/н548У	620 991,32	75 511,77	620 987,45	75 516,42			
н553У	—	—	620 955,48	75 547,27			
77/н546У	620 958,20	75 542,23	620 954,72	75 546,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77/н546У	213/н545У	20,49	—	—
213/н545У	212/н547У	44,52		
212/н547У	78/н548У	20,76		
78/н548У	н553У	44,43		
н553У	77/н546У	1,13		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	942 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(942,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:10

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
365/н747У	621 065,79	75 592,72	621 061,59	75 597,25	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
712/н746У	621 080,69	75 608,91	621 076,09	75 613,80			
713/н749У	621 047,57	75 639,38	621 043,55	75 643,57			
н750У	—	—	621 030,45	75 629,24			
368/н748У	621 032,68	75 623,19	621 028,80	75 627,45			
365/н747У	621 065,79	75 592,72	621 061,59	75 597,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
365/н747У	712/н746У	22,00	—	—
712/н746У	713/н749У	44,10		
713/н749У	н750У	19,42		
н750У	368/н748У	2,43		
368/н748У	365/н747У	44,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	972 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(972,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:11

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
4/н751У	621 080,69	75 608,91	621 076,09	75 613,80	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
369/н755У	621 095,58	75 625,10	621 091,50	75 630,51			
370/н753У	621 062,46	75 655,57	621 058,55	75 659,98			
3/н752У	621 047,57	75 639,38	621 045,58	75 645,79			
н754У	—	—	621 043,55	75 643,57			
4/н751У	621 080,69	75 608,91	621 076,09	75 613,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
4/н751У	369/н755У	22,73	—	—
369/н755У	370/н753У	44,21		
370/н753У	3/н752У	19,22		
3/н752У	н754У	3,01		
н754У	4/н751У	44,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	993 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(993,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:12

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
716/н757У	621 095,58	75 625,10	621 091,50	75 630,51	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
717/н760У	621 110,48	75 641,30	621 106,28	75 646,75			
718/н759У	621 077,36	75 671,76	621 073,98	75 676,85			
719/н756У	621 062,46	75 655,57	621 060,71	75 662,34			
н758У	—	—	621 058,55	75 659,98			
716/н757У	621 095,58	75 625,10	621 091,50	75 630,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
716/н757У	717/н760У	21,96	—	—
717/н760У	718/н759У	44,15		
718/н759У	719/н756У	19,66		
719/н756У	н758У	3,20		
н758У	716/н757У	44,21		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	990 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(990,00) = 22
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:13

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
671/н761У	621 110,48	75 641,30	621 106,28	75 646,75	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
720/н764У	621 125,37	75 657,49	621 120,56	75 662,83			
721/н765У	621 092,25	75 687,95	621 088,42	75 692,65			
670/н762У	621 077,36	75 671,76	621 075,84	75 678,89			
н763У	—	—	621 073,98	75 676,85			
671/н761У	621 110,48	75 641,30	621 106,28	75 646,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
671/н761У	720/н764У	21,51	—	—
720/н764У	721/н765У	43,84		
721/н765У	670/н762У	18,64		

1	2	3	4	5
670/н762У	н763У	2,76	—	—
н763У	671/н761У	44,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	944 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(944,00) = 22
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:14

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
726/н780У	621 170,06	75 706,06	621 165,90	75 711,62	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
727/н777У	621 136,94	75 736,53	621 133,13	75 741,57			
700/н776У	621 122,04	75 720,34	621 121,22	75 728,54			
н779У	—	—	621 117,41	75 724,37			
701/н778У	621 155,16	75 689,87	621 149,98	75 694,34			
726/н780У	621 170,06	75 706,06	621 165,90	75 711,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
726/н780У	727/н777У	44,39	—	—
727/н777У	700/н776У	17,65		
700/н776У	н779У	5,65		
н779У	701/н778У	44,30		
701/н778У	726/н780У	23,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1038 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 038,00) = 23
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:15

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
620/н783У	621 170,06	75 706,06	621 165,90	75 711,62	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
16/н602У	621 184,95	75 722,25	621 182,36	75 727,85			
786/н604У	621 151,83	75 752,72	621 148,68	75 758,58			
623/н781У	621 136,94	75 736,53	621 136,35	75 745,09			
н782У	—	—	621 133,13	75 741,57			
620/н783У	621 170,06	75 706,06	621 165,90	75 711,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
620/н783У	16/н602У	23,12	—	—
16/н602У	786/н604У	45,59		
786/н604У	623/н781У	18,28		
623/н781У	н782У	4,77		
н782У	620/н783У	44,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1038 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 038,00) = 23
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:16

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
673/н766У	621 125,37	75 657,49	621 120,56	75 662,83	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
722/н770У	621 140,27	75 673,68	621 135,27	75 678,41			
723/н768У	621 107,15	75 704,14	621 102,81	75 708,40			
672/н767У	621 092,25	75 687,95	621 090,97	75 695,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
н769У	—	—	621 088,42	75 692,65	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
673/н766У	621 125,37	75 657,49	621 120,56	75 662,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
673/н766У	722/н770У	21,43	—	—
722/н770У	723/н768У	44,19		
723/н768У	672/н767У	17,55		
672/н767У	н769У	3,78		
н769У	673/н766У	43,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	941 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(941,00) = 21
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:17

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
724/н774У	621 122,04	75 720,34	621 117,41	75 724,37	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
676/н772У	621 107,15	75 704,14	621 106,09	75 711,99	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
н773У	—	—	621 102,81	75 708,40			
677/н771У	621 140,27	75 673,68	621 135,27	75 678,41			
725/н775У	621 155,16	75 689,87	621 149,98	75 694,34			
724/н774У	621 122,04	75 720,34	621 117,41	75 724,37			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
724/н774У	676/н772У	16,78	—	—
676/н772У	н773У	4,86		
н773У	677/н771У	44,19		
677/н771У	725/н775У	21,68		
725/н775У	724/н774У	44,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	958 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(958,00) = 22
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:5

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
632/н732У	621 021,11	75 544,15	621 018,16	75 549,61	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
706/н735У	621 036,01	75 560,34	621 032,39	75 564,83			
707/н734У	621 002,89	75 590,81	620 999,42	75 595,30			
633/н733У	620 987,99	75 574,62	620 985,06	75 579,59			
632/н732У	621 021,11	75 544,15	621 018,16	75 549,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
632/н732У	706/н735У	20,84	—	—
706/н735У	707/н734У	44,89		
707/н734У	633/н733У	21,28		
633/н733У	632/н732У	44,66		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	943 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(943,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:6

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
702/н728У	621 006,22	75 527,96	621 002,73	75 533,81	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
703/н731У	621 021,11	75 544,15	621 018,16	75 549,61			
704/н730У	620 987,99	75 574,62	620 985,06	75 579,59			
705/н729У	620 973,09	75 558,42	620 971,23	75 564,49			
702/н728У	621 006,22	75 527,96	621 002,73	75 533,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
702/н728У	703/н731У	22,08	—	—
703/н731У	704/н730У	44,66		
704/н730У	705/н729У	20,48		
705/н729У	702/н728У	43,97		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	943 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(943,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:7

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
635/н738У	621 036,01	75 560,34	621 032,39	75 564,83	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
708/н739У	621 050,90	75 576,53	621 046,50	75 580,62			
709/н737У	621 017,78	75 606,99	621 013,56	75 610,77			
634/н736У	621 002,89	75 590,81	621 000,19	75 596,14			
н744У	—	—	620 999,42	75 595,30			
635/н738У	621 036,01	75 560,34	621 032,39	75 564,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
635/н738У	708/н739У	21,18	—	—
708/н739У	709/н737У	44,65		
709/н737У	634/н736У	19,82		
634/н736У	н744У	1,14		
н744У	635/н738У	44,89		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	943 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,10*√(943,00) = 11

1	2	3
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:8

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644/н742У	621 050,90	75 576,53	621 046,50	75 580,62	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
710/н743У	621 065,79	75 592,72	621 061,59	75 597,25			
711/н741У	621 032,68	75 623,19	621 028,80	75 627,45			
645/н740У	621 017,78	75 606,99	621 015,32	75 612,69			
н745У	—	—	621 013,56	75 610,77			
644/н742У	621 050,90	75 576,53	621 046,50	75 580,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
644/н742У	710/н743У	22,46	—	—
710/н743У	711/н741У	44,58		
711/н741У	645/н740У	19,99		
645/н740У	н745У	2,60		
н745У	644/н742У	44,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1005 ± 11

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 005,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:77

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
16/н602У	621 184,95	75 722,25	621 182,36	75 727,85	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
787/н792У	621 207,45	75 746,49	621 205,60	75 753,58			
788/н791У	621 174,01	75 777,43	621 171,49	75 783,65			
н790У	—	—	621 151,46	75 761,61			
15/н789У	621 151,83	75 752,72	621 148,68	75 758,58			
16/н602У	621 184,95	75 722,25	621 182,36	75 727,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16/н602У	787/н792У	34,67	—	—
787/н792У	788/н791У	45,47		
788/н791У	н790У	29,78		
н790У	15/н789У	4,11		
15/н789У	16/н602У	45,59		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1561 ± 14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 561,00) = 14
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:20

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
806/н815У	621 124,84	75 602,26	621 119,85	75 607,04	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
807/н814У	621 108,65	75 617,16	621 103,56	75 622,92			
799/н813У	621 078,19	75 584,04	621 072,77	75 589,55			
798/н812У	621 094,38	75 569,14	621 089,77	75 574,11			
806/н815У	621 124,84	75 602,26	621 119,85	75 607,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
806/н815У	807/н814У	22,75	—	—
807/н814У	799/н813У	45,40		
799/н813У	798/н812У	22,97		
798/н812У	806/н815У	44,60		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1028 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 028,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:21

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
802/н808У	621 047,72	75 550,92	621 042,55	75 556,48	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
803/н809У	621 063,91	75 536,03	621 059,52	75 540,67			
804/н811У	621 094,38	75 569,14	621 089,77	75 574,11			
805/н810У	621 078,19	75 584,04	621 072,77	75 589,55			
802/н808У	621 047,72	75 550,92	621 042,55	75 556,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
802/н808У	803/н809У	23,19	—	—
803/н809У	804/н811У	45,09		
804/н811У	805/н810У	22,97		
805/н810У	802/н808У	44,80		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1037 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 037,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:22

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
383	621 155,31	75 635,38	—	—	—	—	—
801/н817У	621 139,12	75 650,28	621 132,47	75 657,05	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
800/н816У	621 108,65	75 617,16	621 103,56	75 622,92			
797/н818У	621 124,84	75 602,26	621 119,85	75 607,04			
н820У	—	—	621 149,80	75 641,95			
801/н817У	621 139,12	75 650,28	621 132,47	75 657,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
801/н817У	800/н816У	44,73	—	—
800/н816У	797/н818У	22,75		
797/н818У	н820У	46,00		
н820У	801/н817У	22,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1036 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 036,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:46

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823/н828У	620 907,01	75 590,33	620 909,32	75 587,16	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
н829У	—	—	620 923,98	75 603,60			
824	620 911,25	75 590,52	—	—	—	—	—
825	620 923,55	75 603,98	620 923,55	75 603,98	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
826	620 890,43	75 634,39	620 890,43	75 634,39			
827	620 876,12	75 618,73	620 876,12	75 618,73			
823/н828У	620 907,01	75 590,33	620 909,32	75 587,16			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
823/н828У	н829У	22,03	—	—
н829У	825	0,57		

1	2	3	4	5
825	826	44,96	—	—
826	827	21,21		
827	823/н828У	45,81		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	987 ± 11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(987,00) = 11
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14215

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
830/н894У	621 005,69	75 438,76	621 000,60	75 445,75	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
833/н852У	620 998,24	75 430,66	620 992,50	75 437,05			
834/н851У	621 001,59	75 428,05	621 001,77	75 428,49			
835/н849У	621 023,10	75 453,12	621 022,60	75 451,30			
н850У	—	—	621 022,45	75 451,93			
н902У	—	—	621 024,26	75 454,15			
н903У	—	—	621 028,40	75 461,01			
н904У	—	—	621 025,48	75 463,13			
н905У	—	—	621 019,24	75 457,34			
844/н847У	621 020,58	75 454,95	621 015,68	75 460,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
845	620 987,47	75 485,42	—	—	—	—	—
846	621 002,36	75 501,61	—	—			
836	620 996,37	75 506,27	—	—			
837	620 983,65	75 491,86	—	—			
838/н854У	620 982,88	75 490,75	620 983,51	75 490,67	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
839	620 969,07	75 476,17	—	—	—	—	—
840/н853У	620 967,17	75 474,23	620 969,13	75 474,79	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
831	620 972,57	75 469,23	—	—	—	—	—
830/н894У	621 005,69	75 438,76	621 000,60	75 445,75	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
830/н894У	833/н852У	11,89	—	—
833/н852У	834/н851У	12,62		
834/н851У	835/н849У	30,89		
835/н849У	н850У	0,65		
н850У	н902У	2,86		
н902У	н903У	8,01		
н903У	н904У	3,61		
н904У	н905У	8,51		
н905У	844/н847У	4,95		
844/н847У	838/н854У	43,91		
838/н854У	840/н853У	21,42		
840/н853У	830/н894У	42,82		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1370 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 370,00) = 13

1	2	3
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:13837

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
855/н866У	621 074,73	75 526,24	621 075,18	75 526,55	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
26/н869У	621 063,91	75 536,03	621 063,90	75 536,75			
31/н868У	621 034,07	75 503,58	621 033,92	75 503,92			
856	621 033,92	75 503,42	—	—	—	—	—
857	621 045,14	75 492,96	—	—			
858/н867У	621 048,49	75 489,87	621 045,34	75 493,27	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
859	621 056,00	75 504,00	—	—	—	—	—
855/н866У	621 074,73	75 526,24	621 075,18	75 526,55	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:13837

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
855/н866У	26/н869У	15,21	—	—
26/н869У	31/н868У	44,46		
31/н868У	858/н867У	15,62		
858/н867У	855/н866У	44,70		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:13837

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	687 ± 9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(687,00) = 9
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:212

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
863/н872У	621 034,07	75 503,58	621 033,92	75 503,92	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
864/н873У	621 063,91	75 536,03	621 063,90	75 536,75			
н874У	—	—	621 059,52	75 540,67			
865	621 047,72	75 550,92	—	—	—	—	—
860/н875У	621 041,15	75 556,96	621 042,55	75 556,48	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
861/н871У	621 011,90	75 523,85	621 012,42	75 524,00			
862	621 029,71	75 507,78	—	—	—	—	—
863/н872У	621 034,07	75 503,58	621 033,92	75 503,92	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
863/н872У	864/н873У	44,46	—	—
864/н873У	н874У	5,88		
н874У	860/н875У	23,19		
860/н875У	861/н871У	44,30		

1	2	3	4	5
861/н871У	863/н872У	29,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5001006:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1297 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,10*√(1 297,00) = 13
3	Иные сведения	В отношении ОН исправлена реестровая ошибка в части местоположения, а именно, координаты поворотных точек границ ЗУ были определены со смещением. Данная ошибка допущена кадастровым инженером, проводившим работы по постановке на КУ объекта недвижимости.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 24:46:0000000:7649

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н884О	—	—	—	621 178,60	75 676,77	—	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
	н885О	—	—	—	621 183,47	75 682,10	—			
	н886О	—	—	—	621 181,36	75 684,02	—			
	н887О	—	—	—	621 182,80	75 685,60	—			
	н888О	—	—	—	621 179,35	75 688,64	—			
	н889О	—	—	—	621 172,90	75 681,92	—			
	н884О	—	—	—	621 178,60	75 676,77	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:0000000:7649

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5001006:23
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5001006

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	663082, Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п, Ангарская ул, д 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5001006:100

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н876О	—	—	—	620 928,75	75 560,74	—	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
	н877О	—	—	—	620 933,29	75 565,49	—			
	н878О	—	—	—	620 922,66	75 575,65	—			
	н879О	—	—	—	620 918,12	75 570,89	—			
	н876О	—	—	—	620 928,75	75 560,74	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5001006:100

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5001006:80

1	2	3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5001006
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п, Рябиновая ул
	Дополнительные сведения о местоположении	Дом 30/1
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5001006:99

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н880О	—	—	—	620 950,97	75 546,73	—	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
	н881О	—	—	—	620 945,77	75 551,59	—			
	н882О	—	—	—	620 936,90	75 542,09	—			
	н883О	—	—	—	620 942,10	75 537,23	—			
	н880О	—	—	—	620 950,97	75 546,73	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5001006:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5001006:80
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5001006
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п, Городская ул
	Дополнительные сведения о местоположении	Дом 9А
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 24:46:5001006:44

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	301/н596О	621 171,23	75 655,73	—	621 164,79	75 662,83	—	Геодезический метод	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
	302/н595О	621 163,66	75 662,52	—	621 157,22	75 669,62	—			
	303/н597О	621 160,25	75 658,76	—	621 153,81	75 665,86	—			
	304/н594О	621 161,78	75 657,43	—	621 155,34	75 664,53	—			
	305/н593О	621 156,40	75 651,50	—	621 149,96	75 658,60	—			
	306/н592О	621 162,43	75 646,03	—	621 155,99	75 653,13	—			
	301/н596О	621 171,23	75 655,73	—	621 164,79	75 662,83	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером —

1. —

Схема границ земельных участков

Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

:258 - Номер существующего земельного участка или ОКС

- Граница кадастрового квартала

24:35:0048701 - Номер кадастрового квартала

- Граница уточненного земельного участка или ОКС

- Граница существующего участка или ОКС

:20 - Номер уточняемого земельного участка или ОКС

348 - Обозначение исходного и прекращающего существование земельного участка

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

:258 - Номер существующего земельного участка или ОКС

- Граница кадастрового квартала

24:35:0048701 - Номер кадастрового квартала

- Граница уточненного земельного участка или ОКС

- Граница существующего участка или ОКС

:20 - Номер уточняемого земельного участка или ОКС

348 - Обозначение исходного и прекращающего существование земельного участка

- Пункт государственной геодезической сети